

Проводить лечение молочных зубов или сразу удалять их - этот вопрос беспокоит многих родителей, которые полагают, что молочные зубы нет смысла лечить, так как они все равно сменяются постоянными. Однако остановить течение болезни и удалить очаг инфекции из полости рта все же крайне необходимо, так как наличие кариозных зубов, в которых скапливается большое количество болезнетворных бактерий, повышают риск развития различных заболеваний полости рта, лог-органов, желудочно-кишечного тракта.

Раннее удаление молочных зубов может привести к серьезным нарушениям прорезывания постоянных зубов, так как соседние зубы начинают сдвигаться со своих мест и заполняют пространство на месте удаленного молочного зуба. Таким образом, постоянный зуб в последствие прорезается не на своем месте. Все это ведет к нарушению жевательной функции, нарушению прикуса, дикции, строения челюсти.

Таким образом, лечение молочных зубов - единственно правильное решение. Основная проблема, связанная с лечением кариеса у детей, вызвана тем, что ребенок активно мешает стоматологу полноценно провести обследование и процедуру лечения. Необходима психологическая подготовка маленького пациента к приему. Её нужно начинать еще дома, за некоторое время до посещения доктора. Родители объясняют правила поведения в кабинете и в кресле. Рассказать о возможных манипуляциях доктора, научить ребенка доверять доктору. Все это должны делать именно родители, потому что ребенок верит больше своим близким, нежели чужому человеку.

Для профилактики возникновения кариозных очагов используют метод герметизации фиссур. Основная цель этой процедуры - закрыть доступ микроорганизмам к самой уязвимой части зуба - фиссуре (углубления). Чтобы определить необходимость этой процедуры, необходимо посетить детского стоматолога.